

BP120

GEBRUIKSAANWIJZING	P.5
OPERATING MANUAL	P.7
BEDIENUNGSANWEISUNG	P.9
MODE D'EMPLOI	P.11
MANUAL DE INSTRUCCIONES	P.13



MINI LUCHTCOMPRESSOR

Compressor met accu



MINI PORTABLE AIR COMPRESSOR

Battery operated compressor



MINI-LUFTKOMPRESSOR

Akkubetriebener Kompressor



MINI COMPRESSEUR D'AIR

Compresseur à batterie




MINI COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL

Compresor a pilas



Technical specifications

Product	BP120
Input voltage	5V/1A DC
Operating voltage	7.4V DC / 3.7Wh
Max. inflation	8.2 bar – 120 PSI
Pressure unit	Bar - PSI
Length of the air hose	220 mm
Operating temperature	-10°C – 45°C
Product measurements	71.5x45x32 mm (l x h x w)
Weight	108 gr.
Included adapters	Schrader air hose, Schrader-, Presta valve & ball needle



ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Bedankt voor de aanschaf van de Pro-User Electronics product.

Deze producten worden voor Pro-User Electronics gefabriceerd bij betrouwbare fabrikanten over de hele wereld.

Met kwalitatief hoogwaardige producten en haar unieke design heeft Pro-User Electronics bewezen een sterk merk voor auto accessoires te zijn in diverse landen.

Voor meer informatie: www.pro-user.com

Klantenservice

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze klantenservice.

U kunt ons telefonisch bereiken op: +31 (0)345 470998.

Mocht u liever een e-mail willen sturen, dan kan dat naar service@tradekar.com.

Ons kantoor is er helaas niet op ingesteld om consumenten te ontvangen. Voor (niet-) technische vragen of meer informatie en verkoop kunt u terecht bij een verkooppunt bij u in de buurt.



Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd ze uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het product alleen waar het voor bestemd is zoals omschreven in de handleiding.
- Controleer na het openen van de verpakking alle onderdelen op zichtbare beschadiging. Bij beschadiging neem contact op met uw verkoopcontact.
- Gebruik alleen goedgekeurde accessoires (met name de kabels) of onderdelen volledig consistent aan de eisen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor mensen (incl. kinderen) met verminderde psychische, mentale of zintuiglijke capaciteiten, of bij gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder begeleiding van of als ze zijn geïnstrueerd hoe het apparaat te gebruiken door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht zijn zodat er niet met het apparaat gespeeld wordt.
- Gebruik het product niet bij een tankstation.
- Controleer of de batterij van de compressor voldoende opgeladen is voordat u deze gaat gebruiken.
- Bewaar het product op een droge koele plaats en laad deze na elk gebruik op.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

Gebruiksaanwijzing

1. Draai de luchtslang of adapter vast op de compressor (j)
2. Druk 3 seconden op de Power Switch (g) om de compressor aan te zetten.
3. Stel de luchtdruk eenheid in door twee keer op pijltje naar beneden te drukken (f)
4. Stel de luchtdruk in met beide pijltjes (e & f)
5. Druk op aan-/uitknop (g) om de compressor te starten. De compressor stopt automatisch bij het bereiken van de ingestelde luchtdruk.

Let op: De temperatuur van de luchtslang en aansluiting (j) kan na gebruik hoog zijn. Hou hier rekening mee na het gebruik.

Luchtdruk resetten:

Staat de luchtdruk niet op 0 bar, bij het opstarten van de compressor en de compressor is niet aangesloten op een band of bal, dan kan je de compressor terug zetten naar 0 bar; Hou de pijl omhoog (e) en pijl omlaag (f) 3 seconden in. De luchtdruk staat weer op 0 bar en kan ingesteld worden.

Verlichtingsfunctie:


Druk op de pijl omhoog (e) om de LED verlichting aan en/of uit te zetten.

Batterij indicator

Drie strepen: 70% - 100%

Twee strepen: 30% - 70%

Eén streep: 5% - 30%



Power Indicator
Light

Opladen:

Sluit de meegeleverde USB-C aan op een adapter (niet meegeleverd) en de compressor.

De batterij indicator gaat knipperen, wanneer de compressor oplaadt. De compressor is opgeladen wanneer de batterij indicator groen is en niet meer knippert

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Thank you for purchasing this Pro-User Electronics product.

These products are manufactured for Pro-User Electronics at reliable manufacturers around the world. With high-quality products and its unique design, Pro-User Electronics has proven to be a strong brand for car accessories in various countries

For more information: www.pro-user.com

Customer service

For all your queries, please contact our customer service team.

You can reach us by phone on: +31 (0)345 470998.

If you prefer to send an e-mail, you can do so to: service@tradekar.com.

Our office is unfortunately not set up to receive consumers. For (non-) technical questions or more information and sales, please contact a point of sale near you.



Important safety instructions:

- Electrical appliances are not toys. Keep them away from children.
- Only use the product for its intended purpose as described in the manual.
- After opening the packaging, check all parts for visible damage. If damaged, contact your sales point for help.
- Only use approved accessories (especially cables) or parts fully consistent with requirements.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced mental, mental or sensory capabilities, or lacking experience and knowledge, unless accompanied by or if they have been instructed how to use the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised so that the device is not played with.
- Do not use the product at a fuel station.
- Check that the battery of the compressor is sufficiently charged before using it.
- Store the product in a dry cool place and recharge it after each use.
- Keep this manual for future reference.

Operating instructions

Compressor function:

1. Screw the air hose or adapter/valve onto the compressor (j)
2. Press the power switch (g) for 3 seconds to turn on the compressor
3. Set the air pressure unit by pressing down arrow twice (f)
4. Set the air pressure by using the two arrows on the compressor (e & f)
5. Press the Power switch (g) to start the compressor. The compressor automatically stops when the set air pressure is reached

Note: The temperature of the air hose and connection (j) may be high after use. Keep this in mind after use.

Air pressure reset:

If the air pressure is not at 0 bar, when starting the compressor and the compressor is not connected to a tire or ball, you can reset the compressor to 0 bar;

Hold the up arrow (e) and down arrow (f) for 3 seconds. The air pressure is back to 0 bar and can be set.

Lighting function:


Press the up arrow (e) to turn up the LED lights on and/or off.

Battery indicator

Three stripes: 70% - 100%

Two stripes: 30% - 70%

One stripe: 5% - 30%



Power Indicator
Light

Charging:

Connect the included USB-C to an adapter (not included) and the compressor.

The battery indicator will flash, when the compressor is charging. The compressor is charged when the battery indicator is green and stops flashing

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pro-User Electronics Produkt entschieden haben.

Diese Produkte werden für Pro-User Electronics von zuverlässigen Herstellern aus der ganzen Welt hergestellt.

Mit seinen hochwertigen Produkten und seinem einzigartigen Design hat sich Pro-User Electronics in verschiedenen Ländern als starke Marke für Autozubehör etabliert.

Für weitere Informationen: www.pro-user.com

Kundendienst

Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sie können uns telefonisch erreichen: +31 (0)345 470998.

Wenn Sie es bevorzugen, eine E-Mail zu senden, können Sie dies unter service@tradekar.com tun. Unser Büro ist leider nicht für den Empfang von Verbrauchern eingerichtet. Für (nicht-)technische Fragen oder weitere Informationen und Verkäufe wenden Sie sich bitte an eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.



Wichtige Sicherheitshinweise:

- Elektrogeräte sind kein Spielzeug. Halten Sie diese von Kindern fern.
- Das Produkt darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör (insbesondere Kabel) oder Teile, die den Anforderungen voll entsprechen.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten geistigen, psychischen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person begleitet oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit nicht mit dem Gerät gespielt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einer Tankstelle.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Kompressors ausreichend geladen ist, bevor Sie ihn benutzen..
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort und laden Sie es nach jedem Gebrauch auf.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Gebrauchsanweisung

Kompressor Funktion:

1. Schrauben Sie den Luftschlauch oder Adapter/Ventil auf den Kompressor (j)
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (g) für 3 Sekunden, um den Kompressor einzuschalten.
3. Stellen Sie die Luftdruckeinheit ein, indem Sie Zweimal auf den Pfeil nach unten drücken (f)
4. Stellen Sie den Luftdruck am Kompressor ein (e & f)
5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (g), um den Kompressor zu starten. Der Kompressor stoppt automatisch, wenn der eingestellte Luftdruck erreicht ist.

Achtung: Die Temperatur des Luftschlauchs und des Anschlusses (j) kann nach dem Gebrauch hoch sein. Berücksichtigen Sie dies nach dem Gebrauch.

Luftdruck zurücksetzen:

Wenn der Luftdruck beim Starten des Kompressors nicht 0 bar beträgt und der Kompressor nicht an einen Reifen oder Ball angeschlossen ist, können Sie den Kompressor auf 0 bar zurücksetzen; Halten Sie den Pfeil nach oben (e) und den Pfeil nach unten (f) 3 Sekunden lang gedrückt. Der Luftdruck ist wieder auf 0 bar und kann eingestellt werden.

Beleuchtungsfunktion:


Drücken Sie den Pfeil nach oben (e), um die LED-Leuchten ein- bzw. auszuschalten.

Batterieanzeige

Drei Streifen: 70% - 100%

Zwei Streifen: 30% - 70%

Ein Streifen: 5% - 30%



Aufladen:

Verbinden Sie den mitgelieferten USB-C mit einem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und dem Kompressor.

Die Batterieanzeige blinkt, wenn der Kompressor geladen wird. Der Kompressor ist geladen, wenn die Batterieanzeige grün ist und nicht mehr blinkt.

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Merci d'avoir acheté ce produit de Pro-User Electronics.

Ces produits sont fabriqués pour Pro-User Electronics par des fabricants fiables du monde entier.

Grâce à ses produits de haute qualité et à son design unique, Pro-User Electronics s'est avéré être une marque forte pour les accessoires automobiles dans différents pays.

Pour plus d'informations : www.pro-user.com

Service à la clientèle

Pour toutes vos questions, veuillez contacter notre équipe du service clientèle.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au: +31 (0)345 470998.

Si vous préférez envoyer un e-mail, vous pouvez le faire à service@tradekar.com.

Notre bureau n'est malheureusement pas aménagé pour recevoir des consommateurs. Pour des questions (non)techniques ou pour plus d'informations et de ventes, veuillez contacter un point de vente près de chez vous.



Instructions importantes pour la sécurité :

- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le manuel.
- Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que toutes les pièces ne présentent pas de dommages visibles. Si elle est endommagée, contactez votre interlocuteur commercial.
- N'utilisez que des accessoires approuvés (en particulier des câbles) ou des pièces entièrement conformes aux exigences.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) dont les capacités mentales, mentales ou sensorielles sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de ne pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans une station-service.
- Assurez-vous que la batterie du compresseur est suffisamment chargée avant de l'utiliser.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais et rechargez-le après chaque utilisation.
- Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Manuel d'utilisation

Fonction du compresseur :

1. Visser le tuyau d'air ou l'adaptateur/la vanne sur le compresseur (j). Connectez l'autre côté du tuyau à la valve.
2. Appuyez sur l'interrupteur (g) pendant 3 secondes pour mettre le compresseur en marche.
3. Régler l'unité de pression d'air en appuyant deux fois sur la flèche vers le bas (f)
4. Régler la pression d'air en utilisant les deux flèches (e & f)
5. Appuyez sur l'interrupteur (g) pour démarrer le compresseur. Le compresseur s'arrête automatiquement lorsque la pression d'air réglée est atteinte.

Remarque : La température du tuyau d'air et du raccord (j) peut être élevée après utilisation. Tenez-en compte après l'utilisation.

Remise à zéro de la pression d'air :

Si la pression d'air n'est pas à 0 bar, lorsque vous démarrez le compresseur et que celui-ci n'est pas connecté à un pneu ou à une balle, vous pouvez réinitialiser le compresseur à 0 bar ; Maintenez la flèche vers le haut (e) et la flèche vers le bas (f) enfoncées pendant 3 secondes. La pression d'air revient à 0 bar et peut être réglée.

Fonction d'éclairage :


Appuyez sur la flèche vers le haut (e) pour allumer et/ou éteindre les lumières LED.

Indicateur de batterie

Trois bandes: 70% - 100%

Deux bandes: 30% - 70%

Une bande: 5% - 30%



Chargement :

Connectez le câble USB-C fourni à un adaptateur (non fourni) et au compresseur.

L'indicateur de batterie clignote lorsque le compresseur est en cours de chargement. Le compresseur est chargé lorsque l'indicateur de batterie est vert et cesse de clignoter.

ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PARA COCHES

Gracias por adquirir este producto de Pro-User Electronics.

Estos productos se fabrican para Pro-User Electronics en fabricantes de confianza de todo el mundo.

Con productos de alta calidad y su diseño único, Pro-User Electronics ha demostrado ser una marca fuerte para los accesorios del coche en varios países

Para más información: www.pro-user.com

Servicio de atención al cliente

Para todas sus consultas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono llamando al +31 (0)345 470998.

Si prefiere enviarnos un correo electrónico, puede hacerlo a: service@tradekar.com.

Lamentablemente, nuestra oficina no está preparada para recibir consumidores. Para preguntas (no técnicas o más información y ventas, póngase en contacto con un punto de venta cercano.



Instrucciones importantes de seguridad:

- Los aparatos eléctricos no son juguetes. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Utilice el producto únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en el manual.
- Después de abrir el embalaje, compruebe que todas las piezas no presentan daños visibles. Si están dañadas, póngase en contacto con su punto de venta para obtener ayuda.
- Utilice únicamente accesorios homologados (especialmente cables) o piezas que cumplan todos los requisitos.
- Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades mentales, psíquicas o sensoriales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que vayan acompañadas de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No utilice el producto en una estación de servicio.
- Compruebe que la batería del compresor está suficientemente cargada antes de utilizarlo.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco y recárguelo después de cada uso.
- Conserve este manual para futuras consultas.

Manual de instrucciones

Función del compresor

1. Enrosque la manguera de aire o el adaptador / válvula en el compresor (j)
2. Pulse el interruptor de encendido (g) durante 3 segundos para encender el compresor
3. Ajuste la unidad de presión de aire pulsando dos veces la flecha hacia abajo (f)
4. Ajuste la presión de aire utilizando las dos flechas del compresor (e & f)
5. Pulse el interruptor de encendido (g) para poner en marcha el compresor. El compresor se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión de aire ajustada.

Nota: La temperatura de la manguera de aire y de la conexión (j) puede ser elevada después del uso. Téngalo en cuenta después de luso.

Restablecimiento de la presión del aire:

Si la presión de aire no está a 0 bar, al arrancar el compresor y este no está conectado a un neumático o balón, puede reajustar el compresor a 0 bar.

Mantenga pulsada la flecha arriba (e) y la flecha abajo (f) durante 3 segundos. La presión de aire vuelve a 0 bar y se puede ajustar.

Función de iluminación:


Pulse la flecha hacia arriba (e) para encender y/o apagar las luces LED.

Indicador de batería

Tres bandas: 70% - 100%

Dos franjas: 30% - 70%

Una franja: 5% - 30%



Power Indicator
Light

Carga:

Conecta el USB-C incluido a un adaptador (no incluido) y al compresor. El indicador de batería parpadeará cuando el compresor se esté cargando. El compresor estará cargada cuando el indicador de batería este verde y deje de parpadear

Tradekar Benelux BV

Ohmweg 1

4104 BM Culemborg

Nederland

Pro-User Electronics is part of
Tradekar House of Leisure Brands

WWW.PRO-USER.COM

Pro-User Electronics

Ohmweg 1

4104 BM Culemborg

The Netherlands

K.v.k. Tiel nr.: 11066748

info@tradekar.com

www.pro-user.com